

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (34329)34-03-84, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Строителей, 7а, каб. 10 (2 этаж)

АКТ ПРОВЕРКИ № 379/2016-62

**Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица**

19.12.2016г. 11ч. 00мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26575 от 21.11.2016г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
воспитанников, 623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а
ОГРН 1026600705471 ИНН 6605006351**

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса

МАДОУ Детский сад № 23

Свердловская обл., Богдановичский район, с.
Грязновское, Молодежная ул., 1а

Дата и время проведения внеплановой выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	07.12.2016г.	с 09ч. 50мин. по 11ч. 55мин.	02ч. 00мин.	МАДОУ Детский сад № 23, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., 1а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте 02ч. 00мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) Шелковкина Нелли Анатольевна 21.11.2016г. в 14ч. 00мин., 07.12.2016г. в 09ч. 50мин.

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Чарипова Алягуль Рахматуловна заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Тагильцева Полина Александровна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Углова Ирина Сергеевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводивших(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) Шелковкина Нелли Анатольевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотоаппаратом Nikon Coolpix

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлен

Заведующий МАДОУ Детский сад № 23
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников Шелковкина Н.А.

фотосъемка, киносъемка,
звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ
2.	адрес	623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ., ДОМ 1-А
3.	дата регистрации	30.09.1999
4.	ИНН	6605006351
5.	ОКПО	51843898
6.	ОГРН	1026600705471
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ШЕЛКОВКИНА НЕЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА ,Заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	МДОУ детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей					
2.	адрес	623508, Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., 1а					
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
4.	ОКОНХ	дошкольные учреждения (80.10.1)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Шелковкина Нелли Анатольевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	35-3-35					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		22	0	76	0	0	0
женщины		21					
подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
4	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
5	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
6	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
7	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
8	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
9	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
10	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
11	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной

	деятельности.
12	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Описательная часть

С 22.11.2016г. по 19.12.2016г. на основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26575 от 21.11.2016г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских проведена внеплановая выездная проверка по контролю предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов № 3/2015-222 от 07.12.2015г., выданного Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а).

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов – 22.11.2016г. по 19.12.2016г.
- обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т.д. – 07.12.2016г.

В ходе осмотра установлено:

По пункту 1 предписания:

Обеспечить разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах HACCP (анализ опасностей, идентификация критических контрольных точек) для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства.

Предписание не выполнено.

По пункту 2 предписания:

Обеспечить соблюдение требований технических регламентов и санитарных правил к условиям хранения пищевых продуктов, а именно:

При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, морозильную камеру холодильника "молочная продукция" оборудовать термометром.

Предписание выполнено.

По пункту 3 предписания:

Обеспечить соблюдение требований технических регламентов и санитарных правил к условиям хранения пищевых продуктов, а именно:

пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.

Предписание выполнено.

По пункту 4 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к проведению дезинфекции, а именно:

Дезинфицирующее средство "Ультрахлорантин" (и другие дезинфицирующие средства, которые будут применяться в МКДОУ Детский сад № 23) использовать и хранить в строгом соответствии с инструкцией.

Предписание выполнено. Применяется 0,15% рабочий раствор «Део-хлор», для обработки рук используется антисептический гель «Чистые руки» согласно инструкции.

По пункту 5 предписания:

С целью профилактики вирусных инфекций (ротавирусной, норовирусной инфекций и т.д.) обеспечить наличие на вводе в здание детского сада на холодном водоснабжении ультрафиолетовой бактерицидной установки.

Предписание не выполнено.

По пункту 6 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к остеклению окон, а именно:

на пищеблоке остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета, в спальне средней группы № 3 провести замену разбитых стекол.

Предписание не выполнено. На пищеблоке, в спальне средней группы № 3 окна не из цельного стеклопакета.

По пункту 7 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к используемой кухонной посуде, а именно:

доставку пищи от пищеблока до групповых осуществлять в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Предписание выполнено. Для доставки пищи от пищеблока до групповых используются специальные промаркированные емкости с крышками.

По пункту 8 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию туалетной, а именно:

туалетную в группе № 1 раннего возраста обеспечить персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе.

Предписание выполнено.

По пункту 9 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к внутренней отделке помещений, а именно:

- на пищеблоке устранить дефекты стен, оконных рам и подоконников
- в группах устранить дефекты оконных рам и подоконников,
- в средней группе № 3 в групповой на потолке устранить трещину.

Предписание выполнено частично. На пищеблоке и в группах не устранены дефекты отделки оконных рам и подоконников, устранены дефекты отделки стен на пищеблоке и в групповой № 3 средней группы на потолке.

По пункту 10 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к внутренней отделке помещений, а именно:

- на пищеблоке и в прачечной устранить дефекты пола.

Предписание не выполнено. Не устранены дефекты пола на пищеблоке и в прачечной.

По пункту 11 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к используемой мебели, устранить дефекты мебели, не соответствующей требованиям санитарных правил, а именно:

- 1) в группе № 1 раннего возраста заменить
 - в приемной два детских стульчика с торчащими шурупами,
 - шкаф для дидактического материала с дефектами,
- 2) в младшей группе № 2 заменить
 - кровати с дефектами отделки
- 3) в группе старшей № 4 заменить
 - в спальне шкаф для одежды с дефектами
- 4) в подготовительной группе заменить
 - шкаф с дефектами отделки в спальне
- 5) в средней группе № 3 заменить
 - кровати с отслоившейся отделкой.

Предписание выполнено частично. В младшей группе № 2 не заменена одна кровать с дефектами, в средней группе № 3 не заменена кровать с отслоившейся отделкой.

По пункту 12 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию помещений, а именно:

во всех группах раздевальные оборудовать шкафами для верхней одежды персонала.

Предписание не выполнено. В раздевальных всех групповых нет шкафов для верхней одежды персонала, все шкафы для одежды персонала находятся в спальнях.

По пункту 13 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию туалетных, а именно:

- в туалетной для детей в группе № 1 раннего возраста – установить 3 умывальные раковины для детей.

Предписание не выполнено. В туалетной для детей группы № 1 раннего возраста имеются только 2 раковины для детей.

По пункту 14 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию туалетных, а именно:

- в туалетной для детей средней группы № 3 установить 4 умывальные раковины для детей, 4 детских унитаза
- в туалетной для детей младшей группы № 2 установить 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

Предписание не выполнено. В туалетной средней группы № 3 имеется только 3 раковины для детей, 3 унитаза, в туалетной для детей младшей группы № 2 только 3 раковины для детей, для персонала раковины нет, 3 унитаза.

По пункту 15 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию туалетных, а именно:

- в туалетной для детей старшей группы № 4 установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей, оборудовать закрывающиеся кабинки.

Предписание не выполнено. В туалетной старшей группы № 4 (18 детей) имеется только 3 раковины, раковины для персонала нет, имеется 3 унитаза.

По пункту 16 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к хранению уборочного инвентаря, а именно:

На пищеблоке и в туалетных комнатах всех групп установить шкафы для уборочного инвентаря.

Предписание выполнено частично. В группах ведра, тазы убраны в шкафы для уборочного инвентаря, лентяйки,

веники подвешены на стене или на боковой стороне шкафы в открытом виде. На пищеблоке уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении.

По пункту 17 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к естественному и искусственному освещению помещений, а именно

Принять все необходимые меры по устранению причины несоответствия освещенности общей в младшей группе нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) освещенности общей в младшей группе.

Предписание не выполнено. Не проведен производственный лабораторный контроль за общей освещенностью в младшей группе, протоколы лабораторных испытаний не представлены.

По пункту 18 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию в помещениях, а именно: в спальне подготовительной группы установить ограждающие устройства на батарее отопления.

Предписание выполнено.

По пункту 19 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к используемому инвентарю, а именно:

в цехе готовой продукции заменить разделочную доску «гастрономия» с трещиной, в сыром цехе деревянная лопатку с зазубринами.

Предписание выполнено.

По пункту 20 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию пищеблока, а именно:

в горячем цехе над плитами обеспечить исправное состояние локальной вытяжной системы вентиляции.

Предписание не выполнено. Нет документов, подтверждающих исправную работу вытяжной локальной системы вентиляции.

По пункту 21 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к хранению кухонного инвентаря, а именно:

Доски и ножи хранить на рабочих местах отдельно в кассетах или в подвешенном виде.

Предписание выполнено.

По пункту 22 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к мытью столовой посуды, а именно:

- в буфетных каждой групповой ячейки оборудовать раковины гибкими шлангами с душевой насадкой.

Предписание выполнено.

По пункту 23 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к оборудованию в буфетных, а именно:

для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Предписание выполнено.

По пункту 24 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к хранению продуктов, а именно:

хранение продуктов в морозильных камерах осуществлять на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

Предписание выполнено.

По пункту 25 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к хранению хлеба, а именно:

Ржаной и пшеничный хлеб хранить отдельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.

Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 °С.

Предписание выполнено.

По пункту 26 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к приготовлению блюд, а именно:

Разобраться в причинах несоответствия пробы Рацион (обед) на белки, жиры, углеводы требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателям: Углеводы, Энергетическая ценность.

Принять все необходимые меры по устранению причины несоответствия пробы Рацион (обед) на белки, жиры, углеводы требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателям: Углеводы, Энергетическая ценность

Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы Рацион (обед) на белки, жиры, углеводы.

Предписание не выполнено. Производственный лабораторный контроль пробы «Рацион» не проведен, протоколы лабораторных испытаний не представлены.

По пункту 27 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к санитарному состоянию помещений, а именно: Разобраться в причинах несоответствия проб: «смыв со стула» в группе раннего возраста и «смыв с куклы» в средней группе требованиям нормативов по показателю Яйца гельминтов.

Принять все необходимые меры по устранению причины несоответствия проб: «смыв со стула» в группе раннего возраста и «смыв с куклы» в средней группе требованиям нормативов по показателю Яйца гельминтов.

Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) проб: «смыв со стула» в группе раннего возраста и «смыв с куклы» в средней группе по показателю Яйца гельминтов.

Предписание не выполнено. Производственный лабораторный контроль проб «смыв со стула» в группе раннего возраста и «смыв с куклы» в средней группе требованиям нормативов по показателю Яйца гельминтов не проведен, протоколы лабораторных испытаний не представлены.

По пункту 28 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к санитарному содержанию помещений, а именно:

1) в группе №1 раннего возраста в туалетной у унитаза починить сливной бачок

2) в буфетных подготовительной группы и средней группы заменить раковины для мытья посуды.

Предписание выполнено частично. В буфетных подготовительной и средней группы не заменены раковины для мытья посуды.

По пункту 29 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к сбору грязного белья, а именно:

белье после употребления собирать в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок.

Предписание выполнено. Грязное белье после использования собирают в мешок из двойной материи.

По пункту 30 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к обработке постельных принадлежностей, а именно:

один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере.

Обеспечить спальни для детей подушками.

Предписание не выполнено.

По пункту 31 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к проведению профилактических прививок и аттестации у сотрудников, а именно:

1) инструктору по физ.культуре Шестаковой О.Б., сторожу Колтышеву Н.В., сторожу Грошко А.П., сторожу Хайрулину В.В. – пройти аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил,

2) Обеспечить ревакцинацию против клещевого энцефалита Гуриной Л.А.,

3) Обеспечить вакцинацию против гриппа Осинцевой Н.И.

Предписание выполнено.

По пункту 32 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к хранению спец. одежды, а именно:

Специальная одежда должна храниться в отдельном шкафу.

Не допускать совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей.

Оборудовать шкаф для хранения личных вещей и одежды работников пищеблока.

Предписание выполнено частично. Верхняя одежда персонала хранится на вешалке в помещении тамбура между складами (без шкафа), личная одежда на стуле в помещении, где хранится уборочный инвентарь.

По пункту 33 предписания:

Обеспечить выполнение требований санитарных правил к проведению производственного контроля, а именно:

Проводить производственный контроль согласно «программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в программу производственного контроля включить перечень официально изданных санитарных правил.

Предписание не выполнено. Производственный лабораторный контроль проведен только по бактериологическим показателям на воде (1 раз в 2016 году).

При проверке проверено выполнение требований Закон 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля - новых видов деятельности у МАДОУ Детский сад № 23 нет, нарушений не выявлено.

Иностранцы граждане для работы в МАДОУ Детский сад № 23 не привлекаются.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля МАДОУ Детский сад № 23 имеется.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) на основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26575 от 21.11.2016г.: рассмотрении документов, обследовании территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п., выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222.

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	1	021/2011	ст. 10 п. 2 ст. 10 п. 3 ст. 11 п. 1 ст. 11 п. 3		<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 1, а именно:</p> <p>юридическое лицо не обеспечило разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП (анализ опасностей, идентификация критических контрольных точек) для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства,</p> <p>что является нарушением п. 2 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS), изложенных в части 3 настоящей статьи,</p> <p>п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля; 4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой

						<p>продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;</p> <p>5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;</p> <p>7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;</p> <p>8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;</p> <p>9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.</p> <p>10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>12) прослеживаемость пищевой продукции.</p> <p>п. 1 ст. 11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого для целей обеспечения соответствия выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции изготовитель пищевой продукции обязан внедрить процедуры обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) такой пищевой продукции.</p> <p>п. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которого для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить:</p> <p>1) перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>2) перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции (его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы;</p> <p>3) предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках;</p> <p>4) порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления);</p> <p>5) установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 настоящей части, от установленных предельных значений;</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>б) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>7) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>8) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.</p>
2.	5.	2.4.1.3049-13 3.1/3.2.3146-13	9.3. 3.1.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 5, а именно:</p> <p>На вводе в здание МКДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников на холодном водоснабжении не установлена ультрафиолетовая бактерицидная установка, с целью профилактики вирусных инфекций (ротавирусной, норовирусной инфекций и т.д.)</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p> <p>п. 3.1. СП-3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которого Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.</p>
3.	6.	2.4.1.3049-13	4.16.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от</p>

					<p>07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 6, а именно:</p> <p>на пищеблоке, в спальне средней группы № 3 окна не из цельного стеклопалотна</p> <p>что является нарушением п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
4.	9	2.4.1.3049-13	5.1. 5.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 9, а именно:</p> <p>На пищеблоке и в группах не устранены дефекты отделки оконных рам и подоконников,</p> <p>что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» согласно которому стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.</p> <p>Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.</p> <p>п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств,</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
5.	10.	2.4.1.3049-13	5.5.	ст.28 п.1 ФЗ	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил,</p>

				№52	<p>выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 10, а именно:</p> <p>Не устранены дефекты пола на пищеблоке и в прачечной,</p> <p>что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
6.	11	2.4.1.3049-13	6.1. 17.1.	ст.28 п.2 Ф3 №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 11, а именно:</p> <p>В младшей группе № 2 не заменена одна кровать с дефектами, в средней группе № 3 не заменена кровать с отслоившейся отделкой, что затрудняет проведение влажной уборки,</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 6.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", согласно которому оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.</p> <p>п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" - все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов,</p>

					<p>выключатели, жесткую мебель и др.). Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи,</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
7.	12	2.4.1.3049-13	6.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 12, а именно:</p> <p>В раздевальных всех групповых нет шкафов для верхней одежды персонала, все шкафы для одежды персонала находятся в спальнях,</p> <p>что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала.</p> <p>Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.</p> <p>В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.</p> <p>В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
8	13	2.4.1.3049-13	6.16.1.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 13, а именно:</p> <p>В туалетной для детей группы № 1 раннего возраста имеются только 2 раковины для детей.</p> <p>что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому туалетную</p>

					<p>для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. Горшки должны быть промаркированы.</p> <p>В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
9	14	2.4.1.3049-13	6.16.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 14, а именно:</p> <p>В туалетной средней группы № 3 имеется только 3 раковины для детей, 3 унитаза, в туалетной для детей младшей группы № 2 только 3 унитаза, 3 раковины для детей, для персонала раковины нет,</p> <p>что является нарушением п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
10	15	2.4.1.3049-13	6.16.3.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 15, а именно:</p> <p>в туалетной старшей группы № 4 (18 детей) имеется только 3 раковины, раковины для персонала нет, имеется 3 унитаза.</p> <p>что является нарушением п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных</p>

					<p>образовательных организаций" согласно которому в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинках, высота ограждения кабинки - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
11	16	2.4.1.3049-13	6.21.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 16, а именно:</p> <p>В группах лентяйки, веники подвешены на стене или на боковой стороне шкафы в открытом виде.</p> <p>что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" согласно которому в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.</p> <p>Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
12	17	2.4.1.3049-13 2.2.1/2.1.1.12 78-03	7.1. 4.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 17, а именно:</p> <p>Не проведен производственный лабораторный контроль за общей освещенностью в младшей группе, протоколы лабораторных испытаний не представлены.</p> <p>что является нарушением</p>

					<p>п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.</p> <p>п. 4.2. Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", согласно которому требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.</p>
13	20	2.4.1.3049-13 2.3.6.1079-01 021/2011	13.4. п.4.5. пп.1 п. 2 ст. 14	ст.24 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 20, а именно:</p> <p>В помещении пищеблока над плитами локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в неисправном состоянии,</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 13.4. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которого: каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.</p> <p>Технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения</p> <p>п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", согласно которому, оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.</p> <p>пп.1 п. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которому, производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы:</p> <p>1) средствами естественной и механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены;</p>

					что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.
14	26	2.4.1.3049-13	15.3 15.4	ст.17 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 26, а именно:</p> <p>Не проведен производственный лабораторный контроль пробы «Рацион», протоколы лабораторных испытаний не представлены,</p> <p>что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 10). В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона, жиров 30 - 32% и углеводов 55 - 58%.</p> <p>При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания населения и состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение N 11).</p> <p>п. 15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому при составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.</p>
15	27	2.4.1.3049-13	17.2. 17.13	ст.29 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 27, а именно:</p>

					<p>Не проведен производственный лабораторный контроль проб «смыв со стула» в группе раннего возраста и «смыв с куклы» в средней группе требованиям нормативов по показателю Яйца гельминтов, протоколы лабораторных испытаний не представлены.</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.</p> <p>п. 17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.</p>
16	28	2.4.1.3049-13	17.5.	ст.29 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 28, а именно:</p> <p>В буфетных подготовительной и средней группы не заменены раковины для мытья посуды.</p> <p>что является нарушением п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>

17	30	2.4.1.3049-13	17.16.	ст.29 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 30, а именно:</p> <p>постельные принадлежности детей один раз в год не подвергают химической чистке или обработке в дезинфекционной камере (матрацы просушивают на улице, одеяла стирают),</p> <p>что является нарушением п. 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому - постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., фотоматериалами.</p>
18	32	2.4.1.3049-13	19.4. 19.5.	ст.29 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 32, а именно:</p> <p>Верхняя одежда персонала хранится на вешалке в помещении тамбура между складами (без шкафа), личная одежда на стуле в помещении, где хранится уборочный инвентарь.</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.</p> <p>п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Специальная одежда должна храниться в</p>

					отдельном шкафу. Не допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей.
					что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.
19	33	3.1/3.2.3146-13 1.1.1058-01	2.1 2.7.	ст.29 п.1 ФЗ №52	<p>07.12.2016г. с 09ч. 50мин. до 11ч. 50мин. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданного МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское, Молодежная ул., дом 1-а) обнаружено, что юридическое лицо в 00ч. 01мин. 15.11.2016г. не обеспечила выполнение в установленный срок 14.11.2016г. законного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов от 07.12.2015г. № 3/2015-222 по пункту № 33, а именно:</p> <p>Производственный лабораторный контроль согласно Программы производственного контроля МКДОУ детский сад № 23 не проводится,</p> <p>что является нарушением</p> <p>п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", согласно которого - в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>п. 2.7. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которого мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.</p> <p>что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г., копией Программы производственного контроля МКДОУ детский сад № 23</p>
Нарушения требований других пунктов НД не установлено					

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего

Заведующий МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников Шелковкина Н.А.

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного

контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
подпись проверяющего 1 подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы
предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 379/2016-62 от 19.12.2016г.
акт осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов от 07.12.2016г.
фотоматериалы
Копия Программы производственного контроля МКДОУ детский сад № 23

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Чарипова Алягуль Рахматуловна

главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах

Тагильцева Полина Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Углова Ирина Сергеевна

подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МАДОУ Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию воспитанников (623508, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Грязновское,
Молодежная ул., дом 1-а)

Шщеголева Н.М.

Шщеголева

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

19.12.2016г.

Шщеголева подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку